

(131080) **N-telopéptidos Entrecruzados del Colágeno Tipos I (NTX) en orina ([Cross Links])**

Muestra: **ORINA**
Muestra alternativa: **ORINA 24 HORAS**
Volumen mínimo: **0.3 mL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **10 días laborables**
Metodo: **Enzimoimmunoanálisis**

Otros nombres: **N- Telopéptidos Entrecruzados del Colágeno Tipo I en orina**

N-telopéptidos Entrecruzados [cross-links] [NTX] del Colágeno Tipo I en orina

Método: Enzimoimmunoanálisis

R2 nmol ECO/mmol creatinina

VALORES DE REFERENCIA:

Varones: 3 - 63 nmol ECO/mmol creatinina

Mujeres: 5 - 65 nmol ECO/mmol creatinina

(ECO: equivalente del colágeno óseo.)

Nota: Pacientes con Osteoporosis: después de tres meses de tratamiento, el valor de NTx debe ser igual o inferior a 35 nM ECO/mM Creatinina, o bien presentar una disminución igual o superior al 40 % respecto al valor inicial.

Pacientes con Enfermedad de Paget: después de tres meses de tratamiento, el valor de NTx debe presentar una disminución igual o superior al 30 % respecto al valor inicial.
